





### PROVA N. 3

1. **La causa più frequente di delirium nel paziente anziano istituzionalizzato è:**  
A Infarto cerebro-vascolare acuto  
B Crisi ipertensiva  
C Tumore del sistema nervoso centrale  
D Tossicità da farmaci
  2. **Nelle fasi iniziali della demenza si osserva:**  
A deficit di memoria di fissazione  
B deficit di memoria di evocazione  
C falsi riconoscimenti  
D deficit di memoria a breve termine
  3. **Qual è il farmaco di prima scelta nel ridurre l'incidenza di ictus, infarto miocardico e morte in pazienti con Attacco Ischemico Transitorio?**  
A dipiridamolo  
B ticlopidina  
C acido acetilsalicilico  
D eperidina
  4. **Quali scale, tra quelle elencate, sono utilizzate per indagare le funzioni cognitive nell'anziano?**  
A MMSE(Mini Mental State Examination)  
B IADL(Instrumental Activity Dayling Living)  
C GDS(Geriatric Depression Scale)  
D nessuna delle elencate
  5. **La capacità funzionale nell'anziano viene valutata mediante :**  
A ADL e IADL  
B GDS  
C MMSE  
E nessuna delle precedenti
  6. **Nella deglutizione quale fase risulta essere involontaria ?**  
A Faringea  
B Orale  
C Esofagea  
D Faringea ed esofagea
  7. **Quale tra i seguenti non è un sintomo caratteristico dell'edema polmonare acuto?**  
A Difficoltà respiratoria  
B Turgore della giugulare  
C Epigastralgia  
D Edemi declivi
  8. **Di cosa NON si occupa il medico competente:**  
A Diagnosi e cura  
B Sorveglianza sanitaria  
C Effettua le visite periodiche e quelle al bisogno  
D Definisce l'idoneità alla mansione
- 

9. **Quale tra questi segni è indice di iperammoniemia**  
A rigidità  
B astenia  
C confusione mentale  
D inappetenza
10. **Secondo l'OMS quale tra i seguenti interventi è più efficace nella prevenzione di punture accidentali?**  
A utilizzo di aghi di sicurezza  
B non reincapucciare l'ago  
C utilizzo degli Halibox  
D utilizzo di guanti in nitrile
11. **Quale tra i seguenti non è un DPI?**  
A ffp2  
B guanti  
C schermo facciale  
D mascherina chirurgica
12. **Nell'assistere un paziente ICTUS acuto quale posizione è suggerita e perché ( linee guida SPREAD, 2012)?**  
A posizione del capo non più elevata di 20-30° rispetto al piano del letto per aumentare il flusso ematico intracranico  
B posizione del capo elevata di 30° rispetto al piano del letto per ridurre i fattori in grado di aumentare la pressione intracranica  
C posizione supina allo stesso livello del piano del letto per equilibrare il flusso ematico intracranico e ridurre l'edema  
D posizione del antitredenlenburg di massimo 20° per favorire la perfusione cerebrale e ridurre il rischio di ipertensione intracranica
13. **Chi è il titolare del trattamento dei dati?**  
A L'utente o un suo rappresentante  
B L'ente (APSP)  
C Il Direttore Sanitario  
D Il Direttore Amministrativo
14. **Durante il passaggio delle informazioni tra un turno e l'altro l'Infermiere segnala che il sig. Mario ha le pupille miotiche. Come sono le pupille del paziente?**  
A dilatate  
B ristrette  
C asimmetriche  
D simmetriche
15. **Secondo le linee guida OMS (2009) quale delle seguenti affermazioni sulla frizione delle mani con un prodotto a base alcolica è corretta?**  
A l'igiene delle mani con frizione alcolica rimuove solo le spore  
B la tecnica di igiene delle mani con frizione alcolica è da prediligere al lavaggio con acqua e sapone  
C la frizione alcolica deve essere eseguita sempre in presenza di mani visibilmente sporche  
D l'igiene delle mani con frizione alcolica si esegue esclusivamente prima di indossare i guanti sterili
- 

16. **Quali tra le seguenti attività si possono attribuire all' OSS (Operatore Sociosanitario)?**  
A rilevazione parametri vitali  
B elettroencefalogramma  
C cateterismo vescicale  
D somministrazione della terapia endovenosa
17. **Quando è possibile violare il segreto professionale?**  
A in caso di dimissione del paziente  
B in caso non si stia prestando servizio  
C in caso di divulgazione di fatti noti  
D non è mai possibile
18. **L'afasia espressiva è caratterizzata da:**  
A incapacità totale sia del linguaggio verbale sia in quello scritto  
B linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta  
C linguaggio fluente, ben articolato e contenuti disorganizzati  
D disturbo del linguaggio risultante da debolezza del controllo motorio, paralisi e scoordinazione
19. **Quale tra le seguenti alternative indica analgesici non oppioidi?**  
A Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Naprossene  
B Acido acetilsalicilico, Meperidina, Ketoprofene  
C Ibuprofene, Naprossene, Oxicodone  
D Acido acetilsalicilico, Ketoprofene, Fentanyl
20. **L'igiene della colostomia deve essere effettuata:**  
A solo con acqua dall'interno verso l'esterno  
B con acqua e sapone dall'esterno verso l'interno  
C con soluzione disinfettante non a base alcolica  
D con acqua e sapone dall'interno verso l'esterno
21. **Con il termine aprassia si intende l'incapacità della persona:**  
A a riconoscere gli oggetti, percepiti come "presenze" ma non come "concetti"  
B a compiere gesti o movimenti volontari finalizzati  
C di camminare autonomamente senza l'uso di ausili  
D di parlare e comprendere il significato delle parole dette o scritte da altri
22. **Una lesione da pressione è classificata al primo stadio se:**  
A caratterizzata da una perdita di tessuto che interessa epidermide e derma  
B caratterizzata da eritema persistente che non scompare alla digitopressione  
C si manifesta clinicamente come un'abrasione superficiale o una vescicola  
D non presenta alcun segno osservabile
23. **Un ospite di 74 anni, affetto da diabete mellito di tipo 2 insulinodipendente chiama l'Infermiere perché avverte senso di spossatezza, cefalea e disturbi della visione. Rispetto ai sintomi riferiti, quale situazione identifica l'Infermiere?**  
A chetoacidosi diabetica  
B crisi ipoglicemica  
C crisi iperglicemica  
D sindrome iperglicemica iperosmolare
- 

24. **Per valutare il dolore sull'anziano con gravi disturbi cognitivi, quale indicatori può utilizzare l'Infermiere?**  
A numerici su una scala da 1 a 10  
B comportamentali (vocalizzazioni, agitazione, posizione ....)  
C verbali (poco, molto, ....)  
D non esistono indicatori variabili
25. **Nell'addestrare una persona con difficoltà nella vestizione, per inabilità ad un emisoma, quali istruzioni sono più corrette?**  
A iniziare ad indossare la camicia dall'arto lesa e poi procedere con l'arto sano; nella svestizione iniziare dall'arto sano e poi procedere verso quello lesa  
B iniziare ad indossare la camicia dall'arto sano e poi procedere con l'arto lesa; nella svestizione iniziare dall'arto lesa e poi procedere verso quello sano  
C iniziare ad indossare la camicia dall'arto lesa e poi procedere con l'arto sano; nella svestizione procedere con lo stesso ordine  
~~D iniziare ad indossare la camicia o pantalone sempre dall'arto sano mentre nella svestizione l'ordine è indifferente~~
26. **Il figlio della signora Giovanna, ospite di una Struttura Residenziale chiede se possono essere applicate le spondine al letto della madre, perché teme che di notte possa cadere e questo gli dà tranquillità. L'Infermiere risponderà:**  
A "Sì, è utile applicare le spondine perché riducono le cadute e i traumi, è necessario solo che Lei dia il consenso alla procedura, firmando l'apposito modulo"  
B "E' meglio non utilizzare le spondine perché non riducono le cadute e aumentano il rischio di traumi, possiamo invece chiedere al medico di prescrivere una terapia sedativa che favorisca il sonno"  
C "Sì è utile applicare le spondine in quanto riducono le cadute; poiché però aumentano i rischi di trauma, sarebbe opportuno che lei si fermi durante la notte per una maggiore sorveglianza"  
D "E' meglio non usare le spondine perché non riducono le cadute e aumentano il rischio di traumi: è opportuno posizionare il letto ad una altezza ridotta e controllare la signora frequentemente"
27. **Nell'istruire una persona sui prodotti più adatti per l'igiene orale quale tra le seguenti indicazioni è più corretta?**  
A i colluttori medicati contenenti clorexidina vanno utilizzati in modo costante e a lungo termine per il loro effetto antiplacca  
B il sodio bicarbonato è consigliato per l'igiene quotidiana del cavo orale in quanto riduce la proliferazione batterica  
C i prodotti contenenti fluoro sono indicati per la prevenzione delle carie dentali e hanno proprietà antiplacca  
D il collutorio idroalcolico contenente fluoro è consigliato alle persone con stomatite da chemioterapia per ridurre la placca e per il potere antibatterico



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'C' on the left, a vertical line, a stylized 'AF', a cursive 'E', a circular signature, and the initials 'RN' on the far right.

28. **Durante le cure personali l'anziano affetto da demenza può reagire con agitazione e aggressività. Quale approccio è consigliato per prevenire queste reazioni?**

- A lavare le parti del corpo da quelle più sensibili a quelle meno; accettare comportamenti reattivi e non contrastare, usare prodotti delicati e profumati per aumentare il rilassamento e il comfort
- B coprire la persona con l'asciugamano, mantenere caldo il corpo ad eccezione delle singole parti che si stanno lavando, accettare comportamenti reattivi e non contrastare
- C evitare di avvertirlo della necessità di fare il bagno molto tempo prima, dimostrarsi accoglienti ma decisi rispetto a quello che si vuole fare, durante il bagno fare qualche massaggio sulla schiena
- D utilizzare un atteggiamento di fermezza di fronte al rifiuto e non commentare le sue reazioni, usare prodotti molto schiumosi, evitare distrazioni e dedicarsi al suo corpo

29. **I pazienti con ascite nelle fasi iniziali sono trattati con:**

- A paracentesi, restrizione idrica e diuretici dell'ansa
- B diuretici dell'ansa, restrizione idrica idrica e trapianto di fegato
- C posizionamento di shunt, restrizione idrica e di sodio
- D restrizione di sodio, riposo a letto e diuretici

30. **La sequenza logica delle fasi di processo di Nursing è:**

- A diagnosi – pianificazione – accertamento – attuazione - valutazione
- B accertamento – pianificazione – diagnosi – attuazione – valutazione
- C accertamento – diagnosi – pianificazione – attuazione - valutazione
- D accertamento – diagnosi – attuazione – pianificazione - valutazione

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller, more distinct signatures and initials, including one that appears to be 'RV' and another that looks like a large 'R' with a diagonal line through it.

